



ITALAUTOCAR
tecnologie e componenti

Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*

Chiusura universale modello M50
Fermeture universale modèle M50
Mod. M50 lock
Universalverschluss Ausführung M50

Emissione 01/009

Versione
Chiusura in acciaio forgiato e lamiera P12 tranciata. Disponibile anche in versione con maniglia piegata dx o sx.
Impiego
Allestimenti fissi e ribaltabili con sponde in ferro, settore agricolo e industriale.
Vantaggi
Agevola la chiusura della sponda trascinando nella sua sede il perno voncolato alla sponda. E' dotata di un dispositivo che ne avita l'apertura accidentale.


Version
Fermeture forgée en acier et tôle découpée. Disponible même dans les modèles droit et gauche avec poignée pliée.
Emploi
Bennes et plateaux ridelles avec ridelles en fer pour les secteurs de l'agricolture et de l'industrie.
Avantages
Fournie d'un dispositif qui ne permet pas une ouverture accidentelle.


Version
Casting (material: Fe 510 or equivalent) and metal sheet (P12). Available in 3 versions (streight handle or left/right version).
Application
Steel panels tippers or platforms (for commercial or agricultural purposes).
Advantages
Equipped with a safety trigger avoiding incidental openings.

Ausführung
Verschluss geschmiedeter Stahl und Blechzuschnitt P12.
Verfügbar auch in linker und rechter Ausführung mit gekröpften Griffen.
Verwendung :
Verschluss für Stahlbordwände zum Einsatz in der Landwirtschaft oder Nutzfahrzeugtechnik.
Vorteile:
Leichtes öffnen und schließen des Verschlusses mit gleichzeitiger Öffnungssicherung.

Chiusura universale M50	
Cod.	**150954.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 0,92









Chiusura universale M50 dx/sx	
Cod.	**150955.00SX (LEFT)** **150955.00DX (RIGHT)**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 0,92

VERSIONE RAFFIGURATA DESTRA - VERSION REPRÉSENTÉE DROITE
SHOWN RIGHT VERSION - SIEHE VERSIONN NACH RECHTS





ITALAUTOCAR tecnologie e componenti
Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*


Chiusura universale modello M52
Fermeture universale modèle M52
Mod. M52 lock
Universalverschluss Ausführung M52


VERSIONE NON ASSEMBLATA
NOT ASSEMBLED

Emissione 01/009

AVAILABLE ON DEMAND
DISPONIBILE SU RICHIESTA


Versione zincata - fornita non assemblata
Ausführung verzinkt nicht montiert geliefert
Modèle zingué - livré non assemblé
Zincplated type - delivered not assembled






PARTICOLARE NON ZINCATO
ITEM NOT ZINCPLATED


CHIUSURA UNIVERSALE M52 ZINCATA / ZINCPLATED		
COD.	**HANDLE**	**kg**
150960.01	DIRITTA/STRAIGHT	0,92
150961.01dx	DESTRA / RIGHT	0,92
150961.01sx	SINISTRA/LEFT	0,92



cod. 150958.00
Perno per M50 /M52 kg 0,27



cod. 150959.00
Perno per M50 /M52 kg 0,3



ITALAUTOCAR tecnologie e componenti
Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*

Complessivo a sfera Ø60 e forcella
Ensemble à sphères Ø60 et fourches
Ø60 Ball and Fork system for three-way tipper kit
Kippergabeln Ø60

KIT AGRICOLO

Emissione 01/009

Versione
Acciaio.
Impiego
Rimorchi agricoli ribaltabili.
Vantaggi
Design semplificato con relativo vantaggio di ordine economico.


Version
Acier.
Emploi
Bennes agricoles.
Avantages
Nouvelle conception, economique.

Version
Steel.
Application
Agricultural tipper trailers.
Advantages
Inexpensive version specifically designed for this type of application.


Ausführung
Stahl.
Verwendung:
Landwirtschaftliche Kippanhänger.
Vorteile:
Einfache, robuste und zweckmäßige Ausführung.


Ø60

Supporto leggero tipo 1	
Cod.	**030629.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,47




Supporto leggero tipo 2	
Cod.	**030630.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,47






Supp. sfera Ø60 tipo 1	
Cod.	032305.00
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,75



Supp. sfera Ø60 tipo 2	
Cod.	032306.00
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,75



ITALAUTOCAR tecnologie e componenti
Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*

Complessivo a sfera Ø60 e forcella
Ensemble à sphères Ø60 et fourches
Ø60 Ball and Fork system for three-way tipper kit
Kippergabeln Ø60

KIT AGRICOLO

Emissione 01/009

Versione
Acciaio.
Impiego
Rimorchi agricoli ribaltabili.
Vantaggi
Design semplificato con relativo vantaggio di ordine economico.

Version
Acier.
Emploi
Bennes agricoles.
Avantages
Nouvelle conception, economique.


Version
Steel.
Application
Agricultural tipper trailers.
Advantages
Inexpensive version specifically designed for this type of application.


Ausführung
Stahl.
Verwendung:
Landwirtschaftliche Kippanhänger.
Vorteile:
Einfache, robuste und zweckmäßige Ausführung.

Ø60

Sfera Ø60 base quadra	
Cod.	**032304.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,87

Tappo PVC x sfera Ø60	
Cod.	**030911.13**
Materiale	PVC
Peso	Kg 0,07









Spinotto Ø18 tipo 1	
Cod.	032307.01
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 0,6

Spinotto Ø18 tipo 2	
Cod.	032308.01
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 0,61





ITALAUTOCAR tecnologie e componenti
Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*

Complessivo a sfera Ø77 e forcella
Ensemble à sphères Ø77 et fourches
Ø77 Ball and Fork system for three-way tipper kit
Kippergabeln Ø77

KIT AGRICOLO

Emissione 01/009

Versione
Acciaio.
Impiego
Rimorchi agricoli ribaltabili.
Vantaggi
Design semplificato con relativo vantaggio di ordine economico.


Version
Acier .
Emploi
Bennes agricoles.
Avantages
Nouvelle conception, economique.

Version
Steel.
Application
Agricultural tipper trailers.
Advantages
Inexpensive version specifically designed for this type of application.


Ausführung
Stahl.
Verwendung:
Landwirtschaftliche Kippanhänger.
Vorteile:
Einfache, robuste und zweckmäßige Ausführung.


Ø77

Supporto pesante tipo 1	
Cod.	**030627.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,97




Supporto pesante tipo 2	
Cod.	**030628.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 1,97








Supp. sfera Ø77 tipo 1	
Cod.	032310.00
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 2,75

Supp. sfera Ø77 tipo 2	
Cod.	032311.00
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 2,75









ITALAUTOCAR tecnologie e componenti

Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*

Complessivo a sfera Ø77 e forcella
Ensemble à sphères Ø77 et fourches
Ø77 Ball and Fork system for three-way tipper kit
Kippergabeln Ø77

KIT AGRICOLO

Emissione 01/009

Versione
Acciaio.
Impiego
Rimorchi agricoli ribaltabili.
Vantaggi
Design semplificato con relativo vantaggio di ordine economico.


Version
Acier.
Emploi
Bennes agricoles.
Avantages
Nouvelle conception, economique.

Version
Steel.
Application
Agricultural tipper trailers.
Advantages
Inexpensive version specifically designed for this type of application.


Ausführung
Stahl.
Verwendung:
Landwirtschaftliche Kippanhänger.
Vorteile:
Einfache, robuste und zweckmäßige Ausführung.


Ø77

Sfera Ø77 - cod. Ø86	
Cod.	**032309.00**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 4,95




Tappo PVC x sfera Ø77	
Cod.	**032310.13**
Materiale	PVC
Peso	Kg 0,14






Spinotto Ø20 tipo 1	
Cod.	**032312.01**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 0,48


Spinotto Ø20 tipo 2	
Cod.	**032313.01**
Materiale	Acciaio
Peso	Kg 0,46






ITALAUTOCAR tecnologie e componenti
Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com


ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



cod. 150386.00
Cerniera grezza
kg 0,340




cod. 080574.00
Supporto barra
kg 0,244




cod. 080534.00
paletta
kg 0,122

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



Chiusura carro botte tipo export		
cod.	**Descrizione**	**kg**
150176.00	chiusura completa a+b+c	1,220
150949.12	c	/
150176.13	b	/
150176.14	a	/




Disponibile su richiesta
Available on demand

Chiusura carro botte tipo M.		
cod.	**Descrizione**	**kg**
150162.00	chiusura completa a+b+c	1,150
150162.12	c	/
150162.13	b	/
150162.14	a	/

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*


Occhioni da rimorchio agricolo
Anneau de remorque agricole
Towing eyes
Zugöse

Emissione 01/009




cod. 150902.00
Occhio timone leggero
kg 2,090

Disponibile su richiesta
Available on demand



cod. 150904.00
Occhio timone medio ø 51
kg 4,940
(**cod. 150905.00** ø 57 kg 5,500)

Disponibile su richiesta
Available on demand




cod. 150906.00
Occhio timone pesante ø 63
kg 7,000
(**cod. 150907.00** ø 67 kg 7,500)

Disponibile su richiesta
Available on demand

ITALAUTOCAR tecnologie e componenti


Via L. Da Vinci n°23 - 41015 Nonantola (MO) ITALY - Tel 059/545287 - fax 059/546326 - info@italautocar.it - www.italautocar.com

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



Disponibile su richiesta
Available on demand


cod. 150932.00
Occhio timone rimorchio agricolo 40x40
kg 4,000



Disponibile su richiesta
Available on demand


cod. 150948.00
Occhio timone rimorchio agricolo F3 20 ton
kg 12,000


ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



Disponibile su richiesta
Available on demand

Servo timone per rimorchio agricolo					
cod.	Quote (mm)	Portata kg	Estensione		kg
	a		Min.	Max.	
150533.00	50	300	45	85	5,500
150534.00	60	600	45	85	7,000
150536.00 con cuscinetto	60	500	45	85	7,000





Ruotino per car-trailer
Jockey wheel

Disponibile su richiesta
Available on demand

ITALAUTOCAR *Si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.*
ITALAUTOCAR *Reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*